



产品目录

禹川(上海)化工有限公司成立于 2013 年,与国内外知名化工企业和专业化学品经销商一起合作,致力于发展绿色化工链分销业务。产品包括绿色增塑剂、环保稳定剂、配方添加剂、中间化学品以及高性能树脂等;市场行业背景丰富,有多年的化工 500 强企业工作和合作经验。下游应用主要分布于医疗卫生、医药制成、食品接触、汽车内饰、儿童玩具、电线电缆、运动休闲、地板墙纸、建筑装潢、工业胶辊、冶金冶炼、胶黏密封和涂料油墨等各种领域。

环保稳定剂

| 品牌 | 牌号 | 类型 | 形状 | 性能特点及应用 |
|--|----------|----|----|--------------|
|  | CZ-LF420 | 钙锌 | 液体 | 透明低气味无危险标识风险 |
| | CZ-LP600 | 钙锌 | 液体 | 低气味低有机挥发物不含酚 |
| | SB-S11 | 耐胺 | 粉体 | 耐胺变辅助添加改善热稳定 |
| | SB-L102 | 耐胺 | 液体 | 耐胺变辅助添加改善热稳定 |
| | CZ-SM20 | 钙锌 | 粉体 | 透明低气味长期热稳定性优 |
| | CZ-SM30 | 钙锌 | 粉体 | 透明低气味初期着色性优秀 |
| | TM-600P | 锡类 | 粉体 | 热稳定好高软化温度高强度 |
| | KP-L901 | 钾锌 | 液体 | 低温催发泡白度好泡孔均一 |

中间化学品

| 品牌 | 牌号 | 性能特点及应用 |
|---|-------------|--------------|
|  | E-TUNG'S | 十八碳共轭三烯酸及衍生品 |
| | EC-MA098 | 高纯度低色度顺丁烯二酸酐 |
| | EC-TH152 | 高纯度低色度环保四氢苯酐 |
| | EC-HH154 | 高纯度低色度环保六氢苯酐 |
| | EFLEX S1000 | 高品质跑步机专用润滑助剂 |

伊士曼增塑剂签约经销

EQHINNCHEM



| 品牌 | 牌号 | 性能特点及应用 |
|----------------|-------------------|--------------|
| EASTMAN | BENZOFLEX 9-88 SG | 高溶剂化低羟基值双组份用 |
| | BENZOFLEX 9-88 | 高溶剂化水性聚氨酯非邻苯 |
| | BENZOFLEX 50 | 高溶剂化水性胶黏剂丙烯酸 |
| | BENZOFLEX 2088 | 高溶剂化色度较低地板地垫 |
| | BENZOFLEX LA-705 | 高溶剂化水性胶黏食品接触 |
| | BENZOFLEX 2-45 | 高溶剂化低塑化性价比优秀 |
| | BENZOFLEX 1046 | 高溶剂化低塑化适用范围广 |
| | BENZOFLEX 131 | 高溶剂化透明低黏度塑溶胶 |
| | BENZOFLEX 284 | 高溶剂化低塑化耐污性优秀 |
| | BENZOFLEX 352 | 高溶剂化固体增塑热熔胶用 |
| | BENZOFLEX 354 | 高溶剂化低塑化适用范围广 |
| | BENZOFLEX TPU-405 | 高溶剂化低色度热塑弹性体 |
| | EASTMAN EFFUSION | 高增塑快速塑化低气味对苯 |
| | EASTMAN 168 | 高纯度高透明度低气味对苯 |
| | EASTMAN 168 SG | 高纯度高透明度低气味对苯 |
| | EASTMAN TRIACETIN | 绿色环保食品级伊士曼品质 |
| | EASTMAN TEG-EH | 低黏度及低色度伊士曼品质 |
| | EASTMAN 425 | 不含邻苯低塑化性价比较高 |
| EASTMAN TXIB | 降低黏度辅助增塑品牌保障 | |



绿色增塑剂

| 品牌 | 牌号 | 性能特点及应用 |
|--|----------------|--------------|
|  LG Chem | LG FLEX GL500 | 低塑化高增塑加工性能优秀 |
|  ILSHINWELLS | ECOCIZER | 耐高温耐低温不含邻苯苯环 |
|  BASF | HEXAMOLL DINCH | 研究充分无苯环巴斯夫品质 |
|  LMFLEX | LMFLEX LM40 | 高增塑不含苯环相容性很好 |
|  Emerald Performance Materials Kalama Chemical | K-FLEX DP | 高溶剂化水性聚氨酯非邻苯 |
| | K-FLEX 500 | 高溶剂化水性胶黏剂丙烯酸 |
| | K-FLEX 850S | 高溶剂化水性胶黏食品接触 |
| | K-FLEX 975P | 高溶剂化色度较低地板地垫 |
|  Perstorp | PEVALEN | 低黏度低塑化低雾化高耐候 |
|  ECHAINCHEM | EFLEX-284 | 安全环保不含苯环二正丁酯 |
| | EFLEX-I284 | 安全环保不含苯环二异丁酯 |
| | EFLEX-396 | 安全环保不含苯环二异辛酯 |
| | EFLEX-424 | 安全环保不含苯环二异壬酯 |

配方添加剂

| 品牌 | 牌号 | 性能特点及应用 |
|--|---------------|--------------|
|  BYK Additives & Instruments | BYK-410 | 抗滴垂防沉降改善流变性能 |
| | BYK-3155 | 不含硅消泡脱泡通用性能好 |
| | GARAMITE 1958 | 提高储存稳定抗流挂假塑性 |
|  ECHAINCHEM | EFLEX-16L | 降低黏度辅助增塑气味优秀 |

我们不仅提供产品的销售，而且和客户一起共同成长，帮助客户更加成功！

